



Guia rápido Tabela 2026

ABRIL 2026

Caldeiras a gás
Esquentadores a gás


Termos Elétricos
Bomba de calor AQS

Ar Condicionado
Aeroterminia

Produto e serviço em perfeita harmonia



Na Fagor Comfort Solutions acreditamos que um ótimo produto deve ser acompanhado por serviços que simplificam a sua vida. Por isso, desde 1956, combinamos a nossa gama de produtos com um serviço próximo e eficiente, concebido para garantir a sua tranquilidade.



Serviço Técnico



- **Atenção telefónica especializada**
O nosso equipamento de atendimento telefónico está preparado para ajudá-lo de forma rápida e direta com qualquer consulta ou incidência com o seu equipamento.
- **Rede de profissionais especializados**
Mais de 600 técnicos especializados em produtos Fagor formam a nossa rede de serviço. São Profissionais qualificados que conhecem perfeitamente cada equipamento garantindo uma intervenção segura e eficaz.
- **Cobertura total**
Contamos com mais de 140 centros de assistência técnica que garantem uma cobertura total de Portugal e Espanha, sempre perto de onde for necessária.
- **Planos de manutenção**
Disponibilizamos planos de manutenção programados e preventivos criados para prolongar a vida útil do seu equipamento, mantendo o seu desempenho ideal por mais tempo.
- **Peças originais**
Todas as nossas intervenções são realizadas com peças de substituição originais da Fagor, garantindo um funcionamento correto e o melhor desempenho do seu equipamento.
- **Sareteknika: Serviço técnico oficial da Fagor**
O serviço de assistência técnica é prestado pela Sareteknika, a rede oficial autorizada que garante a qualidade e a fiabilidade do serviço.



Contacte com a nossa equipa comercial



A nossa rede comercial

Para consultas:

atencionalcliente@fagorcomfortsolutions.com

227 122 828

Portugal

Rúa da Urtigueira 234
4410-304 Canelas VNG
Portugal

Madrid

c/ Prensa 11
28033 Madrid

Mondragón

Polo de Innovación Garaia.
Goiru kalea 1
20500 Arrasate - Mondragón
Gipuzkoa



H2 NATUR

Modelo	Clas. Energética	P. Aquecimento (kW)	P. AQS (kW)	AQS* (l/min)	Câmara de combustão	Peso (Kg)	Dimensões Al/An/F (mm)	Referência FCS	EAN - 13	Preço (€)**
SET H2NATUR 25								7CDFA0022		
Caldeira H2NATUR 25	A	22,6	23,4	13,2	ESTANCA	40	810 x 450 x 345	7CDFA0004	8436622430031	2.686 €
KIT EVAC. COAXIAL 60/100 bH2NATUR 25								7CDFA0008	8436622430383	
SET H2NATUR 30								7CDFA0023		
Caldeira H2NATUR 30	A	27,2	28	15,5	ESTANCA	41	810 x 450 x 345	7CDFA0005	8436622430048	3.010 €
KIT EVAC. COAXIAL 60/100 H2NATUR 30								7CDFA0008	8436622430383	
SET H2NATUR 35								7CDFA0024		
Caldeira H2NATUR 35	A	32	33	18,3	ESTANCA	41	810 x 450 x 345	7CDFA0006	8436622430055	3.174 €
KIT EVAC. COAXIAL 60/100 H2NATUR 35								7CDFA0008	8436622430383	

bioCONDENS 26

SET bioCONDENS 26								7CDFA0020		
Caldeira bioCONDENS 26	A	23,6	24	13,1	ESTANCA	28	700 x 420 x 250	7CDFA0001	8436622430000	1.868 €
KIT EVAC. COAXIAL 60/100 bioCONDENS 26								7CDFA0007	8436622430031	

bioCONDENS 32

SET bioCONDENS 32								7CDFA0021		
Caldeira bioCONDENS 32	A	31,2	32	18,2	ESTANCA	41	700 x 420 x 345	7CDFA0003	8436622430024	2.254 €
KIT EVAC. COAXIAL 60/100 bioCONDENS 32								7CDFA0008	8436622430383	

* Caudal para. Δ25°C

** Valores antes do IVA e não sujeitos a descontos comerciais

*** Kit de chaves de conexão não incluído

Accessórios Caldeiras



CRONOTERMÓSTATO SEM FIO KXEASY W

ref.: 7CDFA0027

EAN-13: 8436622430963

Preço: 189 €



CRONOTERMÓSTATO COM CABO KXEASY

ref.: 7CDFA0009

EAN-13: 8436622430390

Preço: 90 €




FAGOR SMART CONTROL BY JOTTO

ref.: 7CDFA0032

EAN-13: 0637913517358

Preço: 290 €




KIT EVAC. COAXIAL 60/100 bioCONDENS 26

ref.: 7CDFA0007

EAN-13: 8436622430031

Preço: 64 €




KIT EVAC. COAXIAL 60/100 bioCONDENS 32 y H2NATUR

ref.: 7CDFA0008

EAN-13: 8436622430383

Preço: 74 €




KIT EVAC. COAXIAL H2NATUR 25 PARA SAÍDA DA PAREDE

ref.: 7CDFA0010

EAN-13: 8436622430369

Preço: 83 €




KIT EVAC. COAXIAL H2NATUR 30, 35 PARA SAÍDA DA PAREDE

ref.: 7CDFA0011

EAN-13: 8436622430376

Preço: 100 €




KIT ADAPTADOR DE TUBO DOBLE D80 PP

ref.: 7CDFA0015

EAN-13: 8436622430406

Preço: 30 €




KIT TAPA DE BORRACHA bioCONDENS 32

ref.: 7CDFA0016

EAN-13: 8436622430413

Preço: 46 €



TAPA DE CONEXÃO MAGNÉTICA bioCONDENS 32

ref.: 7CDFA0017

EAN-13: 8436622430420

Preço: 64 €




SONDA EXTERNA

ref.: 7CDFA0018

EAN-13: 8436622430437

Preço: 20 €




KIT DESDOBLADOR 80-80 bioCONDENS

ref.: 7CDFA0019

EAN-13: 8436622430727

Preço: 91 €




KIT SAÍDA VERTICAL CONCÊNTRICO 60/100 bioCONDENS 26

ref.: 7CDFA0025

EAN-13: 8436622430970

Preço: 39 €



KIT SAÍDA VERTICAL CONCÊNTRICO 60/100 bioCONDENS 32

ref.: 7CDFA0026

EAN-13: 8436622430987

Preço: 39 €

Todas as caldeiras vêm configuradas para gás natural.
Opção de conversão para gás propano gratuita.
Colocação em funcionamento pelo Serviço Técnico Oficial gratuita e incluída na oferta.



M Ae

Modelo	Eficiência em AQS	Capacidade (L)	N.º de pessoas	Potência (W)	Posição de instalação	Peso (Kg)	Dimensões (mm)	Referência FCS	EAN - 13	Preço (€)*
M-30 Ae	C	30	1-2	1500	Vertical	12,8	Φ340 x 635	7TEFA0020	8436622430734	199 €
M-50 Ae	C	50	2-3	1500		16,6	Φ380 x 760	7TEFA0021	8436622430741	229 €
M-80 Ae	C	80	2-4	1500		22,2	Φ380 x 1090	7TEFA0022	8436622430758	269 €
M-100 Ae	C	100	3-5	1500		26,9	Φ450 x 1000	7TEFA0023	8436622430765	329 €
M-150 Ae	C	150	4-6	1500		40	Φ450 x 1380	7TEFA0024	8436622430772	398 €

CB Ae

CB-50 eco DW Ae	B	50	2-3	1500	Vertical	16,3	Φ380 x 760	7TEFA0025	8436622430789	304 €
CB-80 eco DW Ae	B	80	2-4	1500		22	Φ380 x 1090	7TEFA0026	8436622430796	335 €
CB-100 eco DW Ae	B	100	3-5	1500		26,8	Φ450 x 1000	7TEFA0027	8436622430802	379 €
CB-150 eco DW Ae	C	150	4-6	1500		40	Φ450 x 1380	7TEFA0028	8436622430819	469 €

CB DUO Ae

CB DUO-50 eco DW Ae	B	48	2-3	2000	REVERSÍVEL (vertical/ horizontal)	22,8	860 x 486 x 259	7TEFA0029	8436622430826	394 €
CB DUO-80 eco DW Ae	B	73	2-4	2000		33,2	1066 x 532 x 290	7TEFA0030	8436622430833	459 €
CB DUO-100 eco DW Ae	B	92	3-5	2000		39,5	1276 x 532 x 290	7TEFA0031	8436622430840	499 €

* Valores antes do IVA e não sujeitos a descontos comerciais

Termos Long Life

ENQUANTO DURAREM OS ESTOQUES

NOVIDADE



M N2										
Modelo	Eficiência em AQS	Capacidade (L)	N.º de pessoas	Potência (W)	Posição de instalação	Peso (Kg)	Dimensões (mm)	Referência FCS	EAN - 13	Preço (€)*
M-30 N2	C	30	1-2	1500	Vertical	14,8	Φ340 x 594	7TEFA0001	8436622430062	164 €
M-50 N2	C	50	2-3	1500		18,7	Φ385 x 760	7TEFA0002	8436622430079	186 €
M-80 N2	C	80	2-4	1500		26,3	Φ450 x 809	7TEFA0003	8436622430086	229 €
M-100 N2	C	100	3-5	1500		30,6	Φ450 x 974	7TEFA0004	8436622430093	295 €

M N3										
Modelo	Eficiência em AQS	Capacidade (L)	N.º de pessoas	Potência (W)	Posição de instalação	Peso (Kg)	Dimensões (mm)	Referência FCS	EAN - 13	Preço (€)*
M-30 N3	B	30	1-2	1500	REVERSÍVEL (vertical/horizontal)	12,7	Φ340 x 635	7TEFA0047	8436622431953	169 €
M-50 N3	B	50	2-3	1500		16,3	Φ380 x 760	7TEFA0048	8436622431960	189 €
M-80 N3	B	80	2-4	1500		22	Φ380 x 1090	7TEFA0049	8436622431977	231 €
M-100 N3	B	100	3-5	1500		26,8	Φ450 x 1000	7TEFA0050	8436622431984	299 €
M-150 N3	C	150	4-6	1500		38	Φ450 x 1380	7TEFA0051	8436622431991	349 €

RD										
Modelo	Eficiência em AQS	Capacidade (L)	N.º de pessoas	Potência (W)	Posição de instalação	Peso (Kg)	Dimensões (mm)	Referência FCS	EAN - 13	Preço (€)*
RD-50 eco DW	B	50	2-3	1500	Vertical	18,1	Φ385 x 770	7TEFA0006	8436622430116	279 €
RD-80 eco DW	B	80	2-4	1500		25,5	Φ450 x 805	7TEFA0007	8436622430123	311 €
RD-100 eco DW	B	100	3-5	1500		30,2	Φ450 x 970	7TEFA0008	8436622430130	339 €

C DUO										
Modelo	Eficiência em AQS	Capacidade (L)	N.º de pessoas	Potência (W)	Posição de instalação	Peso (Kg)	Dimensões (mm)	Referência FCS	EAN - 13	Preço (€)*
C DUO-50 eco DW	B	50	2-3	2000	REVERSÍVEL (vertical/horizontal)	17,5	860 x 470 x 250	7TEFA0013	8436622430185	343 €
C DUO-80 eco DW	B	80	2-4	2000		22,4	900 x 570 x 300	7TEFA0014	8436622430192	402 €
C DUO-100 eco DW	B	100	3-5	2000		25,8	1090 x 570 x 300	7TEFA0015	8436622430208	452 €

SLIM										
Modelo	Eficiência em AQS	Capacidade (L)	N.º de pessoas	Potência (W)	Posição de instalação	Peso (Kg)	Dimensões (mm)	Referência FCS	EAN - 13	Preço (€)*
SLIM-30 eco DW	A	30	1-2	1500	Vertical	14,8	Φ340 x 605	7TEFA0009	8436622430147	179 €
SLIM-50 eco DW	B	50	2-3	1500		18,1	Φ385 x 770	7TEFA0010	8436622430154	269 €
SLIM-80 eco DW	B	80	2-4	1500		25,5	Φ450 x 805	7TEFA0011	8436622430161	289 €
SLIM-100 eco DW	B	100	3-5	1500		30,2	Φ450 x 970	7TEFA0012	8436622430178	308 €

MINI										
Modelo	Eficiência em AQS	Capacidade (L)	N.º de pessoas	Potência (W)	Posição de instalação	Peso (Kg)	Dimensões (mm)	Referência FCS	EAN - 13	Preço (€)*
F MINI-15 S	B	15	-	2500	Acima do lava loiça	9,3	368 x 368 x 297	7TEFA0016	8436622430215	135 €
F MINI-30 S	C	30	-	2500	Acima do lava loiça	13	440 x 440 x 385	7TEFA0017	8436622430222	181 €
F MINI-15 B	B	15	-	2500	Abaixo do lava loiça	9,3	368 x 368 x 297	7TEFA0018	8436622430314	135 €
F MINI-30 B	C	30	-	2500	Abaixo do lava loiça	13	440 x 440 x 385	7TEFA0019	8436622430321	181 €

* Valores antes do IVA e não sujeitos a descontos comerciais

Esquentadores de gás

GUIA RÁPIDO TABELA 2026 # ABRIL 2026



NOVIDADE DE
SETEMBRO DE
2026
FEE-15/1 NOX N
FEE-16/1 NOX N

FEE NOX GLP/N

Modelo	Eficiência em AQS Gás	Gás	Potência útil nominal (kW)	Caudal (L/min)*	Peso (Kg)	Dimensões Al/An/F (mm)	Referência FCS	EAN - 13	Preço (€)**
FEE-12/1 NOX GLP	M A	Propano G31 Butano G30	22,5	12	10,2	520 x 330 x 155	7CAFA0014	8436622431588	565 €
FEE-12/1 NOX N	M A	Natural G20	22,5	12	10,2	520 x 330 x 155	7CAFA0015	8436622431595	565 €
FEE-15 NOX GLP	M A	Propano G31 Butano G30	28,8	17	14,5	580 x 370 X 180	7CAFA0003	8436622430277	749 €
FEE-15 NOX N	M A	Natural G20	28,8	17	14,5	580 x 370 X 180	7CAFA0004	8436622430284	749 €


FA NOX GLP/N

FA-10 NOX GLP	M A	Propano G31 Butano G30	16,5	10	9,6	550 x 328 X 213,5	7CAFA0005	8436622430291	362 €
FA-10 NOX N	M A	Natural G20	16,5	10	9,6	550 x 328 X 213,5	7CAFA0006	8436622430307	362 €

* Caudal para $\Delta T25^{\circ}K$ (Temperatura de saída $40^{\circ}C$)

** Valores antes do IVA e não sujeitos a descontos comerciais

Ar Condicionado



NATUR 3+



NATUR 3+

Unidade	Modelo	Classificação Energética	Capacidade calorífica (W)	Capacidade de refrigeração (W)	Cor	Dimensões Al/An/F (mm)	Referência FCS	EAN - 13	Preço (€)
SET	NATUR 3+ 2000						7AAFA0033	8436622432011	
Interior	NATUR 3+ 2000-I	A+++	2600 (660~3600)	2600 (660~3300)	Branco	805 x 270 x 197	7AAFA0034	8436622432028	629 €
Exterior	NATUR 3+ 2000-E		2600 (660~3600)	2600 (660~3300)	Branco	780 x 560 x 270	7AAFA0035	8436622432035	
SET	NATUR 3+ 3000						7AAFA0036	8436622432042	
Interior	NATUR 3+ 3000-I	A+++	3500 (660~4000)	3500 (660~3800)	Branco	805 x 270 x 197	7AAFA0037	8436622432059	649 €
Exterior	NATUR 3+ 3000-E		3500 (660~4000)	3500 (660~3800)	Branco	780 x 560 x 270	7AAFA0038	8436622432066	
SET	NATUR 3+ 4000						7AAFA0039	8436622432073	
Interior	NATUR 3+ 4000-I	A+++	5200 (1610~6200)	5200 (1610~6200)	Branco	1025 x 319 x 223	7AAFA0040	8436622432080	1.299 €
Exterior	NATUR 3+ 4000-E		5200 (1610~6200)	5200 (1610~6200)	Branco	780 x 560 x 270	7AAFA0041	8436622432097	
SET	NATUR 3+ 6000						7AAFA0042	8436622432103	
Interior	NATUR 3+ 6000-I	A+++	7100 (2000~8900)	7100 (2500~8500)	Branco	1165 x 326 x 232	7AAFA0043	8436622432110	1.749 €
Exterior	NATUR 3+ 6000-E		7100 (2000~8900)	7100 (2500~8500)	Branco	860 x 720 x 320	7AAFA0044	8436622432127	

* Valores antes do IVA e não sujeitos a descontos comerciais

Bomba de calor AQS

GUIA RÁPIDO TABELA 2026 # ABRIL 2026



AERO ACS



AERO ACS SUELO



AERO ACS INOX

AERO ACS

Modelo	Class. Energética	Perfil de carga	Tipo de gas refrigerante	Capacidade (L)	Potencia térmica (W)	COP	Posição de instalação	Peso líquido (Kg)	Di-mensões (mm)	Referência FCS	EAN - 13	Preço (€)*
AERO ACS-100 M	A⁺	M	R290	100	860	4	MURAL	65	Φ520 x 1150	7BOFA0003	8436622430888	1.595 €
AERO ACS-120 M	A⁺	M	R290	120	860	4	MURAL	70	Φ520 x 1294	7BOFA0039	8436622431427	1.795 €
AERO ACS-150 M	A⁺	M	R290	150	860	4	MURAL	75	Φ520 x 1510	7BOFA0040	8436622431434	1.895 €

AERO ACS SUELO

AERO ACS-150 S	A⁺	L	R290	150	1500	3,9	SUELO	-	Φ- x -	-	-	1.995 €
AERO ACS-200 S	A⁺	L	R290	200	1500	3,9	SUELO	95	Φ650 x 1440	7BOFA0004	8436622430895	2.395 €
AERO ACS-250 S	A⁺	XL	R290	250	1500	3,9	SUELO	110	Φ650 x 1650	7BOFA0005	8436622430901	2.495 €

AERO ACS INOX

AERO ACS INOX-160 S	A⁺	L	R290	160	1005 - 1750	2,83 - 3,09	SUELO	1311 x 584 x 600	7BOFA0011	8436622430864	2.645 €
AERO ACS INOX-200 S	A⁺	L	R290	200	1005 - 1750	2,95 - 3,16	SUELO	1540 x 584 x 600	7BOFA0001	8436622430857	2.948 €
AERO ACS INOX-260 S	A⁺	XL	R290	260	1005 - 1750	3,24 - 3,55	SUELO	1907 x 584 x 600	7BOFA0002	8436622430871	3.216 €

* Valores antes do IVA e não sujeitos a descontos comerciais

Aeroterminia



AERO ecoTA

Modelo	Classificação Energética	Intensidade Max. (A)	Pot. Nominal aquecimento (7/35) kW	Pot. Nominal refrigeração (7/35) kW	SCOP 7/35 (zona climática quente)	Dimensões (mm) Alt/Larg/Prof	Referência FCS	EAN - 13	Preço (€)*
AERO 6 ecoTA	A+++	12	6,4	6,25	5,96	900 x 1115 x 415	7BOFA0006	8436622430918	5.346 €
AERO 9 ecoTA	A+++	13,7	9,15	8,85	6,34	900 x 1115 x 415	7BOFA0007	8436622430925	5.665 €
AERO 12 ecoTA	A+++	17	12,2	10,8	6,4	900 x 1115 x 415	7BOFA0008	8436622430932	6.812 €
AERO 16 ecoTA	A+++	27	16	14,85	6,3	1320 x 1115 x 415	7BOFA0009	8436622430949	8.227 €
AERO 22 ecoTA	A+++	12,2	22	17	6	1320 x 1115 x 415	7BOFA0010	8436622430956	8.695 €

AERO MULTI

Unidade	Modelo	Clas. Energética	Intensidade Max. (A)	Perfil de carga	Pot. Nominal aquecimento (7/35) kW	Capacidade (L)	Pot. Nominal refrigeração (7/35) kW	Potência térmica (W)	SCOP 7/3 (zona climática quente)	COP (Clima médio, 7/14°C)	Dimensões (mm) Alt/Larg/Prof	Referência FCS	EAN - 13	Preço (€)
SET	AERO MULTI 6 160 ecoTA											7BOFA0012		
Unidade exterior	AERO 6 ecoTA	A+++	12	-	6,4	-	6,25	-	5,96	-	900 x 1115 x 415	7BOFA0006	8436622430918	7.990 €
Unidade interior	AERO ACS INOX-160 S	A+	-	L	-	160	-	1005 - 1750	-	2,83 - 3,09	1311 x 584 x 600	7BOFA0011	8436622430864	
SET	AERO MULTI 9 200 ecoTA											7BOFA0013		
Unidade exterior	AERO 9 ecoTA	A+++	13,7	-	9,15	-	8,85	-	6,34	-	900 x 1115 x 415	7BOFA0007	8436622430925	8.613 €
Unidade interior	AERO ACS INOX-200 S	A+	-	L	-	200	-	1005 - 1750	-	2,95 - 3,16	1540 x 584 x 600	7BOFA0001	8436622430857	
SET	AERO MULTI 12 200 ecoTA											7BOFA0014		
Unidade exterior	AERO 12 ecoTA	A+++	17	-	12,2	-	10,8	-	6,4	-	900 x 1115 x 415	7BOFA0008	8436622430932	9.760 €
Unidade interior	AERO ACS INOX-200 S	A+	-	L	-	200	-	1005 - 1750	-	2,95 - 3,16	1540 x 584 x 600	7BOFA0001	8436622430857	
SET	AERO MULTI 16 260 ecoTA											7BOFA0015		
Unidade exterior	AERO 16 ecoTA	A+++	27	-	16	-	14,85	-	6,3	-	1320 x 1115 x 415	7BOFA0009	8436622430949	11.442 €
Unidade interior	AERO ACS INOX-260 S	A+	-	XL	-	260	-	1005 - 1750	-	3,24 - 3,55	1907 x 584 x 600	7BOFA0002	8436622430871	

* Valores antes do IVA e não sujeitos a descontos comerciais

Aeroterminia – Aero Compact

GUIA RÁPIDO TABELA 2026 # ABRIL 2026



AERO COMPACT

AEROTERMIA - GAMA COMPACT

Unidade	Modelo	Clas. Energética	Intensidade Max. (A)	Perfil de carga	Pot. Nominal aquecimento (7/35) kW	Capacidade (L)	Pot. Nominal refrigeração (7/35) kW	Aplicação	SCOP 7/35 (zona climática quente)	Superfície de troca m²	Dimensões (mm) Alt/Larg/Prof	Referência FCS	EAN - 13	Preço (€)
SET	AERO COMPACT 6f 200 ecoTA											7BOFA0016		
Unidade exterior	AERO 6 ecoTA	A+++	12	-	6,4	-	6,25	-	5,96	-	900 x 1115 x 415	7BOFA0006	8436622430918	8.689€
Unidade interior	ACU 200-80	C	-	200	-	80	-	Aquecimento, Arrefecimento e AQS	-	2,5	2098 x 600 x 663	7BOFA0025	8436622430994	
SET	AERO COMPACT 6c 200 ecoTA											7BOFA0017		
Unidade exterior	AERO 6 ecoTA	A+++	12	-	6,4	-	6,25	-	5,96	-	900 x 1115 x 415	7BOFA0006	8436622430918	8.563 €
Unidade interior	ACU 200-50	C	-	200	-	50	-	Aquecimento, Arrefecimento e AQS	-	2,25	2028 x 600 x 663	7BOFA0024	8436622431007	
SET	AERO COMPACT 9f 200 ecoTA											7BOFA0018		
Unidade exterior	AERO 9 ecoTA	A+++	13,7	-	9,15	-	8,85	-	6,34	-	900 x 1115 x 415	7BOFA0007	8436622430925	9.008 €
Unidade interior	ACU 200-80	C	-	200	-	80	-	Aquecimento, Arrefecimento e AQS	-	2,5	2098 x 600 x 663	7BOFA0025	8436622430994	
SET	AERO COMPACT 9c 200 ecoTA											7BOFA0019		
Unidade exterior	AERO 9 ecoTA	A+++	13,7	-	9,15	-	8,85	-	6,34	-	900 x 1115 x 415	7BOFA0007	8436622430925	8.882 €
Unidade interior	ACU 200-50	C	-	200	-	50	-	Aquecimento, Arrefecimento e AQS	-	2,25	2028 x 600 x 663	7BOFA0024	8436622431007	
SET	AERO COMPACT 12f 200 ecoTA											7BOFA0020		
Unidade exterior	AERO 12 ecoTA	A+++	17	-	12,2	-	10,8	-	6,4	-	900 x 1115 x 415	7BOFA0008	8436622430932	10.155 €
Unidade interior	ACU 200-80	C	-	200	-	80	-	Aquecimento, Arrefecimento e AQS	-	2,5	2098 x 600 x 663	7BOFA0025	8436622430994	
SET	AERO COMPACT 12c 200 ecoTA											7BOFA0021		
Unidade exterior	AERO 12 ecoTA	A+++	17	-	12,2	-	10,8	-	6,4	-	900 x 1115 x 415	7BOFA0008	8436622430932	10.030 €
Unidade interior	ACU 200-50	C	-	200	-	50	-	Aquecimento, Arrefecimento e AQS	-	2,25	2028 x 600 x 663	7BOFA0024	8436622431007	
SET	AERO COMPACT 16f 200 ecoTA											7BOFA0022		
Unidade exterior	AERO 16 ecoTA	A+++	27	-	16	-	14,85	-	6,3	-	1320 x 1115 x 415	7BOFA0009	8436622430949	11.570 €
Unidade interior	ACU 200-80	C	-	200	-	80	-	Aquecimento, Arrefecimento e AQS	-	2,5	2098 x 600 x 663	7BOFA0025	8436622430994	
SET	AERO COMPACT 16c 200 ecoTA											7BOFA0023		
Unidade exterior	AERO 16 ecoTA	A+++	27	-	16	-	14,85	-	6,3	-	1320 x 1115 x 415	7BOFA0009	8436622430949	11.445 €
Unidade interior	ACU 200-50	C	-	200	-	50	-	Aquecimento, Arrefecimento e AQS	-	2,25	2028 x 600 x 663	7BOFA0024	8436622431007	

* Valores antes do IVA e não sujeitos a descontos comerciais

Condições Gerais de Venda

01. ENCOMENDAS

- 01.1. Todas as encomendas devem ser efetuadas por escrito, seja através de meios digitais disponibilizados pela RTM ou por correio eletrónico. Qualquer acordo verbal só será válido se for confirmado por escrito pela RTM.
- 01.2. Condições adicionais ou divergentes introduzidas pelo cliente na encomenda não serão vinculativas, salvo aceitação expressa e por escrito pela RTM.
- 01.3. A RTM reserva-se o direito de recusar encomendas que não cumpram os seus critérios comerciais ou de risco de crédito.

02. ANULAÇÃO DE ENCOMENDAS

- 02.1. As encomendas confirmadas não poderão ser anuladas pelo cliente sem autorização expressa da RTM.
- 02.2. Em nenhum caso serão aceites anulações quando:
- Os produtos já tiverem sido expedidos, mesmo que não entregues.
 - Se trate de produtos fabricados sob encomenda especial e a produção já tenha sido iniciada.
 - Tenham decorrido mais de três (3) dias desde a confirmação da encomenda por parte da RTM.

03. PREÇOS

- 03.1. Os preços aplicáveis serão os publicados na tabela de preços em vigor no momento da realização da encomenda, salvo indicação expressa na Confirmação da Encomenda.
- 03.2. Os preços não incluem impostos, transporte ou outros custos adicionais, salvo acordo específico.
- 03.3. A RTM reserva-se o direito de modificar os preços a qualquer momento, afetando tais alterações as encomendas ainda não entregues. Nestes casos, o cliente poderá cancelar a encomenda afetada, mediante notificação escrita no prazo de oito (8) dias úteis.
- 03.4. Os custos de transporte serão aplicados em função do valor da encomenda:
- Até 250 €: custo de transporte 28 €.
 - De 250 € a 600 €: custo de transporte 42 €.
 - Mais de 600 €: portes pagos.

04. PRAZOS DE ENTREGA

- 04.1. Os prazos de entrega indicados na Confirmação da Encomenda são indicativos e não constituem obrigação contratual.
- 04.2. A RTM não se responsabiliza por atrasos devidos a casos de força maior ou circunstâncias alheias ao seu controlo.
- 04.3. Em caso de atraso significativo, o cliente poderá solicitar o cancelamento da encomenda afetada, mediante notificação escrita. Tal cancelamento não dará direito a compensações económicas.

05. DEVOLUÇÕES

- 05.1. As devoluções só serão aceites mediante autorização prévia e por escrito da RTM.

REACH THE MARKET, SL (doravante designada "RTM"), proprietária da marca FAGOR COMFORT SOLUTIONS (doravante FCS), estabelece as seguintes Condições Gerais de Venda, que regerão todas as relações comerciais com os seus clientes. A aceitação de qualquer encomenda implica a aceitação plena e sem reservas das presentes condições.

- 05.2. Para que uma devolução seja aceite, o produto deverá cumprir os seguintes requisitos:
- Estar em perfeito estado, incluindo a embalagem original.
 - Não terem decorrido mais de três (3) meses desde a data da fatura.
 - Ser um produto ativo na tabela de preços em vigor.
- 05.3. Todos os custos de devolução, incluindo transporte, serão suportados pelo cliente. A RTM poderá deduzir até 30% do valor da mercadoria a título de custos de gestão.

06. EXPEDIÇÕES E ENTREGA

- 06.1. Os produtos serão entregues no local indicado na Confirmação da Encomenda.
- 06.2. Os riscos relacionados com o transporte serão assumidos pelo cliente a partir do momento em que os produtos saírem das instalações da RTM, mesmo que o transporte tenha sido gerido pela RTM.
- 06.3. Em caso de danos visíveis, o cliente deverá registá-los na guia de transporte e notificá-los à RTM no prazo máximo de 24 horas. Danos ocultos deverão ser comunicados no prazo de sete (7) dias corridos após a receção.

07. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E RESERVA DE PROPRIEDADE

- 07.1. Os pagamentos serão efetuados conforme as condições especificadas na Confirmação da Encomenda. Em caso de atraso, a RTM aplicará os juros de mora estabelecidos no decreto-Lei 62/2013, relativa ao combate à mora nas transações comerciais.
- 07.2. A RTM reserva a propriedade dos produtos entregues até que o cliente tenha efetuado o pagamento integral do valor correspondente.
- 07.3. Em caso de incumprimento das obrigações de pagamento, a RTM poderá suspender a entrega de encomendas pendentes ou resolver o contrato.

08. EMBALAGENS

- 08.1. Os produtos serão entregues em embalagens padrão. Qualquer embalagem especial solicitada pelo cliente será faturada à parte.
- 08.2. O cliente será responsável pela gestão dos resíduos das embalagens, em conformidade com a legislação em vigor.

09. RESPONSABILIDADE

- 09.1. A RTM será unicamente responsável por defeitos dos produtos comunicados nos prazos indicados na cláusula 6.
- 09.2. Em nenhum caso a RTM será responsável por perdas indiretas, lucros cessantes ou danos decorrentes de uso inadequado dos produtos.
- 09.3. A responsabilidade máxima da RTM estará limitada ao valor da encomenda afetada.

10. JURISDIÇÃO E LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

- 10.1. Todos os litígios decorrentes destas Condições Gerais serão submetidos à jurisdição dos tribunais de Bergara (Gipuzkoa), com renúncia expressa a qualquer outro foro.
- 10.2. Estas condições serão regidas pela legislação espanhola.

11. NULIDADE PARCIAL

- 11.1. Se alguma das cláusulas destas Condições Gerais for declarada nula ou ineficaz, tal não afetará a validade das restantes cláusulas.

FAGOR

COMFORT
SOLUTIONS



www.fagorcomfortsolutions.com



FAGOR 

ESPAÑA
SERVICIO TÉCNICO OFICIAL
944 04 14 40

PORTUGAL
SERVÍÇO TÉCNICO OFICIAL
308 80 09 12

REACH THE MARKET S.L.

Polo de Innovación Garaia. Goiru kalea 1
20500 Arrasate - Mondragón, Gipuzkoa

atencionalcliente@fagorcomfortsolutions.com

Produto comercializado por REACH THE MARKET S.L.
sob sublicença da marca Fagor.