



Guía rápida Tarifa 2026

ABRIL 2026

**Calderas
Calentadores**


**Termos
Bombas de calor ACS**

**Aire Acondicionado
Aeroterminia**

Producto y servicio en perfecta armonía



En Fagor Comfort Solutions creemos que un gran producto debe ir acompañado de servicios que simplifican tu vida. Por eso, desde 1956, combinamos nuestra gama de productos con un servicio cercano y eficiente, diseñado para garantizar tu tranquilidad.



Servicio Técnico

- **Atención telefónica especializada**
Nuestro equipo de atención telefónica está preparado para ayudarte de forma rápida y directa ante cualquier consulta o incidencia con tu equipo.
- **Red de profesionales especializados**
Más de 600 técnicos especializados en productos Fagor forman nuestra red de servicio. Profesionales cualificados que conocen perfectamente cada equipo y garantizan una intervención segura y eficaz.
- **Cobertura total**
Contamos con más de 140 centros de asistencia técnica que ofrecen cobertura en toda la Península y Baleares, asegurando una atención cercana allí donde la necesites.
- **Planes de mantenimiento**
Ofrecemos planes de mantenimiento programados y preventivos diseñados para prolongar la vida útil de tu equipo y mantener su rendimiento óptimo durante más tiempo.
- **Recambios originales**
Todas nuestras intervenciones se realizan con recambios originales Fagor, garantizando el correcto funcionamiento y las mejores prestaciones del equipo.
- **Sareteknika: Servicio técnico oficial de Fagor**
El servicio de asistencia técnica se presta a través de Sareteknika, red oficial autorizada que garantiza la calidad y fiabilidad del servicio.



Contacta con nuestro equipo comercial



Nuestra red comercial

Para consultas:

atencionalcliente@fagorcomfortsolutions.com

944 04 14 40

Mondragón

SEDE CENTRAL

Polo de Innovación Garaia.
Goiru kalea 1
20500 Arrasate - Mondragón
Gipuzkoa

Madrid

DIRECCIÓN COMERCIAL

c/ Prensa 11
28033 Madrid

Portugal

Rúa da Urtigueira 234
4410-304 Canelas VNG
Portugal

Servicios al profesional

- Instaladores.
- Ingenierías.
- Estudios de arquitectura.
- Constructoras/Promotoras.



**ATENCIÓN DIRECTA
AL PROFESIONAL**

Línea confort: 944 04 14 07

lineaconfort@fagorcomfortsolutions.com



Formación al profesional
Consulte los cursos en marcha



H2 NATUR



bioCONDENS 26



bioCONDENS 32

H2 NATUR

Modelo	Clas. Energética	P. Calefacción (kW)	P. ACS (kW)	ACS* (l/min)	Cámara combustión	Peso (Kg)	Dimensiones Al/An/F (mm)	Referencia FCS	EAN - 13	Precio (€)**
SET H2NATUR 25								7CDFA0022		
Caldera H2NATUR 25	A	22,6	23,4	13,2	ESTANCA	40	810 x 450 x 345	7CDFA0004	8436622430031	2.686 €
KIT EVAC. COAXIAL 60/100 bH2NATUR 25								7CDFA0008	8436622430383	
SET H2NATUR 30								7CDFA0023		
Caldera H2NATUR 30	A	27,2	28	15,5	ESTANCA	41	810 x 450 x 345	7CDFA0005	8436622430048	3.010 €
KIT EVAC. COAXIAL 60/100 H2NATUR 30								7CDFA0008	8436622430383	
SET H2NATUR 35								7CDFA0024		
Caldera H2NATUR 35	A	32	33	18,3	ESTANCA	41	810 x 450 x 345	7CDFA0006	8436622430055	3.174 €
KIT EVAC. COAXIAL 60/100 H2NATUR 35								7CDFA0008	8436622430383	

bioCONDENS 26

SET bioCONDENS 26								7CDFA0020		
Caldera bioCONDENS 26	A	23,6	24	13,1	ESTANCA	28	700 x 420 x 250	7CDFA0001	8436622430000	1.868 €
KIT EVAC. COAXIAL 60/100 bioCONDENS 26								7CDFA0007	8436622430031	

bioCONDENS 32

SET bioCONDENS 32								7CDFA0021		
Caldera bioCONDENS 32	A	31,2	32	18,2	ESTANCA	41	700 x 420 x 345	7CDFA0003	8436622430024	2.254 €
KIT EVAC. COAXIAL 60/100 bioCONDENS 32								7CDFA0008	8436622430383	

* Caudal para $\Delta 25^{\circ}\text{C}$

** Importes antes de IVA y no sujetos a descuentos comerciales

*** Kit de llaves de conexión no incluido

Accesorios Calderas



**CRONOTERMOSTATO
INALÁMBRICO KXEASY W**

ref.: 7CDFA0027

EAN-13: 8436622430963

Precio: 189 €



**CRONOTERMOSTATO
con cable KXEASY**

ref.: 7CDFA0009

EAN-13: 8436622430390

Precio: 90 €




**FAGOR SMART CONTROL
BY JOTTO**

ref.: 7CDFA0032

EAN-13: 0637913517358

Precio: 290 €




**KIT EVAC. COAXIAL 60/100
bioCONDENS 26**

ref.: 7CDFA0007

EAN-13: 8436622430031

Precio: 64 €




**KIT EVAC. COAXIAL 60/100
bioCONDENS 32 y H2NATUR**

ref.: 7CDFA0008

EAN-13: 8436622430383

Precio: 74 €




**KIT EVAC. COAXIAL H2NATUR
25 para salida pared**

ref.: 7CDFA0010

EAN-13: 8436622430369

Precio: 83 €




**KIT EVAC. COAXIAL H2NATUR
30, 35 para salida pared**

ref.: 7CDFA0011

EAN-13: 8436622430376

Precio: 100 €




**KIT ADAPTADOR DE TUBO
DOBLE D80 PP**

ref.: 7CDFA0015

EAN-13: 8436622430406

Precio: 30 €




**KIT TAPA DE GOMA
bioCONDENS 32**

ref.: 7CDFA0016

EAN-13: 8436622430413

Precio: 46 €



**TAPA DE CONEXIÓN
MAGNÉTICA bioCONDENS 32**

ref.: 7CDFA0017

EAN-13: 8436622430420

Precio: 64 €




SONDA EXTERIOR

ref.: 7CDFA0018

EAN-13: 8436622430437

Precio: 20 €




**KIT DESDOBLADOR 80-80
bioCONDENS**

ref.: 7CDFA0019

EAN-13: 8436622430727

Precio: 91 €




**KIT SALIDA VERTICAL
CONCENTRICO 60/100
bioCONDENS 26**

ref.: 7CDFA0025

EAN-13: 8436622430970

Precio: 39 €



**KIT SALIDA VERTICAL
CONCENTRICO 60/100
bioCONDENS 32**

ref.: 7CDFA0026

EAN-13: 8436622430987

Precio: 39 €

Todas las calderas vienen configuradas para Gas Natural.
Opción de transformación a gas propano Gratuita.
Puesta en marcha por el Servicio Técnico Oficial gratuita e incluida en la oferta.



M Ae

Modelo	Eficiencia en ACS	Capacidad (L)	Nº personas	Potencia (W)	Posición instalación	Peso (Kg)	Dimensiones (mm)	Referencia FCS	EAN - 13	Precio (€)*
M-30 Ae	C	30	1-2	1500	Vertical	12,8	Φ340 x 635	7TEFA0020	8436622430734	199 €
M-50 Ae	C	50	2-3	1500		16,6	Φ380 x 760	7TEFA0021	8436622430741	229 €
M-80 Ae	C	80	2-4	1500		22,2	Φ380 x 1090	7TEFA0022	8436622430758	269 €
M-100 Ae	C	100	3-5	1500		26,9	Φ450 x 1000	7TEFA0023	8436622430765	329 €
M-150 Ae	C	150	4-6	1500		40	Φ450 x 1380	7TEFA0024	8436622430772	398 €

CB eco DW Ae

CB-50 eco DW Ae	B	50	2-3	1500	Vertical	16,3	Φ380 x 760	7TEFA0025	8436622430789	304 €
CB-80 eco DW Ae	B	80	2-4	1500		22	Φ380 x 1090	7TEFA0026	8436622430796	335 €
CB-100 eco DW Ae	B	100	3-5	1500		26,8	Φ450 x 1000	7TEFA0027	8436622430802	379 €
CB-150 eco DW Ae	C	150	4-6	1500		40	Φ450 x 1380	7TEFA0028	8436622430819	469 €

CB DUO eco DW Ae

CB DUO-50 eco DW Ae	B	48	2-3	2000	REVERSIBLE (vertical/horizontal)	22,8	860 x 486 x 259	7TEFA0029	8436622430826	394 €
CB DUO-80 eco DW Ae	B	73	2-4	2000		33,2	1066 x 532 x 290	7TEFA0030	8436622430833	459 €
CB DUO-100 eco DW Ae	B	92	3-5	2000		39,5	1276 x 532 x 290	7TEFA0031	8436622430840	499 €

* Importes antes de IVA y no sujetos a descuentos comerciales

Termos Long Life

HASTA FIN DE
EXISTENCIAS

NOVEDAD



M N2

Modelo	Eficiencia en ACS	Capacidad (L)	Nº personas	Potencia (W)	Posición instalación	Peso (Kg)	Dimensiones (mm)	Referencia FCS	EAN - 13	Precio (€)*
M-30 N2	C	30	1-2	1500	Vertical	14,8	Φ340 x 594	7TEFA0001	8436622430062	164 €
M-50 N2	C	50	2-3	1500		18,7	Φ385 x 760	7TEFA0002	8436622430079	186 €
M-80 N2	C	80	2-4	1500		26,3	Φ450 x 809	7TEFA0003	8436622430086	229 €
M-100 N2	C	100	3-5	1500		30,6	Φ450 x 974	7TEFA0004	8436622430093	295 €

M N3

M-30 N3	B	30	1-2	1500	REVERSIBLE (vertical/ horizontal)	12,7	Φ340 x 635	7TEFA0047	8436622431953	169 €
M-50 N3	B	50	2-3	1500		16,3	Φ380 x 760	7TEFA0048	8436622431960	189 €
M-80 N3	B	80	2-4	1500		22	Φ380 x 1090	7TEFA0049	8436622431977	231 €
M-100 N3	B	100	3-5	1500		26,8	Φ450 x 1000	7TEFA0050	8436622431984	299 €
M-150 N3	C	150	4-6	1500		38	Φ450 x 1380	7TEFA0051	8436622431991	349 €

RD

RD-50 eco DW	B	50	2-3	1500	Vertical	18,1	Φ385 x 770	7TEFA0006	8436622430116	279 €
RD-80 eco DW	B	80	2-4	1500		25,5	Φ450 x 805	7TEFA0007	8436622430123	311 €
RD-100 eco DW	B	100	3-5	1500		30,2	Φ450 x 970	7TEFA0008	8436622430130	339 €

C DUO

C DUO-50 eco DW	B	50	2-3	2000	REVERSIBLE (vertical/ horizontal)	17,5	860 x 470 x 250	7TEFA0013	8436622430185	343 €
C DUO-80 eco DW	B	80	2-4	2000		22,4	900 x 570 x 300	7TEFA0014	8436622430192	402 €
C DUO-100 eco DW	B	100	3-5	2000		25,8	1090 x 570 x 300	7TEFA0015	8436622430208	452 €

SLIM

SLIM-30 eco DW	A	30	1-2	1500	Vertical	14,8	Φ340 x 605	7TEFA0009	8436622430147	179 €
SLIM-50 eco DW	B	50	2-3	1500		18,1	Φ385 x 770	7TEFA0010	8436622430154	269 €
SLIM-80 eco DW	B	80	2-4	1500		25,5	Φ450 x 805	7TEFA0011	8436622430161	289 €
SLIM-100 eco DW	B	100	3-5	1500		30,2	Φ450 x 970	7TEFA0012	8436622430178	308 €

MINI

F MINI-15 S	B	15	-	2500	Sobre fregadero	9,3	368 x 368 x 297	7TEFA0016	8436622430215	135 €
F MINI-30 S	C	30	-	2500	Sobre fregadero	13	440 x 440 x 385	7TEFA0017	8436622430222	181 €
F MINI-15 B	B	15	-	2500	Bajo fregadero	9,3	368 x 368 x 297	7TEFA0018	8436622430314	135 €
F MINI-30 B	C	30	-	2500	Bajo fregadero	13	440 x 440 x 385	7TEFA0019	8436622430321	181 €

* Importes antes de IVA y no sujetos a descuentos comerciales

Calentadores de gas

GUÍA RÁPIDA TARIFA 2026 # ABRIL 2026



FEE NOX GLP/N

Modelo	Eficiencia en ACS	Gas	Potencia útil nominal (kW)	Caudal (L/min)*	Peso (Kg)	Dimensiones Al/An/F (mm)	Referencia FCS	EAN - 13	Precio (€)**
FEE-12/1 NOX GLP	M A	Propano G31 Butano G30	22,5	12	10,2	520 x 330 x 155	7CAFA0014	8436622431588	565 €
FEE-12/1 NOX N	M A	Natural G20	22,5	12	10,2	520 x 330 x 155	7CAFA0015	8436622431595	565 €
FEE-15 NOX GLP	M A	Propano G31 Butano G30	28,8	17	14,5	580 x 370 X 180	7CAFA0003	8436622430277	749 €
FEE-15 NOX N	M A	Natural G20	28,8	17	14,5	580 x 370 X 180	7CAFA0004	8436622430284	749 €


FA NOX GLP/N

FA-10 NOX GLP	M A	Propano G31 Butano G30	16,5	10	9,6	550 x 328 X 213,5	7CAFA0005	8436622430291	362 €
FA-10 NOX N	M A	Natural G20	16,5	10	9,6	550 x 328 X 213,5	7CAFA0006	8436622430307	362 €

* Caudal para $\Delta T 25^{\circ}K$ (Temperatura salida $40^{\circ}C$)

** Importes antes de IVA y no sujetos a descuentos comerciales

Aire Acondicionado



NATUR 3+



NATUR 3+

Unidad	Modelo	Clas. Energética	Capacidad calorífica (W)	Capacidad enfriamiento (W)	Color	Dimensiones An/Al/F (mm)	Referencia FCS	EAN - 13	Precio (€)
SET	NATUR 3+ 2000						7AAFA0033	8436622432011	
Interior	NATUR 3+ 2000-I	A+++	2600 (660~3600)	2600 (660~3300)	Blanco	805 x 270 x 197	7AAFA0034	8436622432028	629 €
Exterior	NATUR 3+ 2000-E		2600 (660~3600)	2600 (660~3300)	Blanco	780 x 560 x 270	7AAFA0035	8436622432035	
SET	NATUR 3+ 3000						7AAFA0036	8436622432042	
Interior	NATUR 3+ 3000-I	A+++	3500 (660~4000)	3500 (660~3800)	Blanco	805 x 270 x 197	7AAFA0037	8436622432059	649 €
Exterior	NATUR 3+ 3000-E		3500 (660~4000)	3500 (660~3800)	Blanco	780 x 560 x 270	7AAFA0038	8436622432066	
SET	NATUR 3+ 4000						7AAFA0039	8436622432073	
Interior	NATUR 3+ 4000-I	A+++	5200 (1610~6200)	5200 (1610~6200)	Blanco	1025 x 319 x 223	7AAFA0040	8436622432080	1.299 €
Exterior	NATUR 3+ 4000-E		5200 (1610~6200)	5200 (1610~6200)	Blanco	780 x 560 x 270	7AAFA0041	8436622432097	
SET	NATUR 3+ 6000						7AAFA0042	8436622432103	
Interior	NATUR 3+ 6000-I	A+++	7100 (2000~8900)	7100 (2500~8500)	Blanco	1165 x 326 x 232	7AAFA0043	8436622432110	1.749 €
Exterior	NATUR 3+ 6000-E		7100 (2000~8900)	7100 (2500~8500)	Blanco	860 x 720 x 320	7AAFA0044	8436622432127	

* Importes antes de IVA y no sujetos a descuentos comerciales



AERO ACS



AERO ACS SUELO



AERO ACS INOX

AERO ACS

Modelo	Clas. Energética	Perfil de carga	Tipo de gas refrigerante	Capacidad (L)	Potencia térmica (W)	COP	Posición instalación	Peso neto (Kg)	Dimensiones (mm)	Referencia FCS	EAN - 13	Precio (€)*
AERO ACS-100 M	A⁺	M	R290	100	860	4	MURAL	65	Φ520 x 1150	7BOFA0003	8436622430888	1.595 €
AERO ACS-120 M	A⁺	M	R290	120	860	4	MURAL	70	Φ520 x 1294	7BOFA0039	8436622431427	1.795 €
AERO ACS-150 M	A⁺	M	R290	150	860	4	MURAL	75	Φ520 x 1510	7BOFA0040	8436622431434	1.895 €

AERO ACS SUELO

AERO ACS-150 S	A⁺	L	R290	150	1500	3,9	SUELO	-	Φ - x -	-	-	1.995 €
AERO ACS-200 S	A⁺	L	R290	200	1500	3,9	SUELO	95	Φ650 x 1440	7BOFA0004	8436622430895	2.395 €
AERO ACS-250 S	A⁺	XL	R290	250	1500	3,9	SUELO	110	Φ650 x 1650	7BOFA0005	8436622430901	2.495 €

AERO ACS INOX S

AERO ACS INOX-160 S	A⁺	L	R290	160	1005 - 1750	2,83 - 3,09	SUELO	1311 x 584 x 600	7BOFA0011	8436622430864	2.645 €
AERO ACS INOX-200 S	A⁺	L	R290	200	1005 - 1750	2,95 - 3,16	SUELO	1540 x 584 x 600	7BOFA0001	8436622430857	2.948 €
AERO ACS INOX-260 S	A⁺	XL	R290	260	1005 - 1750	3,24 - 3,55	SUELO	1907 x 584 x 600	7BOFA0002	8436622430871	3.216 €

* Importes antes de IVA y no sujetos a descuentos comerciales

Aeroterminia



AERO ecoTA

Modelo	Clas. Energética	Intensidad Max. (A)	Pot. Nominal calefacción (7/35) kW	Pot. Nominal refrigeración (7/35) kW	SCOP 7/35 (zona climática calida)	Dimensiones (mm) Al/an/fo	Referencia FCS	EAN - 13	Precio (€)*
AERO 6 ecoTA	A+++	12	6,4	6,25	5,96	900 x 1115 x 415	7BOFA0006	8436622430918	5.346 €
AERO 9 ecoTA	A+++	13,7	9,15	8,85	6,34	900 x 1115 x 415	7BOFA0007	8436622430925	5.665 €
AERO 12 ecoTA	A+++	17	12,2	10,8	6,4	900 x 1115 x 415	7BOFA0008	8436622430932	6.812 €
AERO 16 ecoTA	A+++	27	16	14,85	6,3	1320 x 1115 x 415	7BOFA0009	8436622430949	8.227 €
AERO 22 ecoTA	A+++	12,2	22	17	6	1320 x 1115 x 415	7BOFA0010	8436622430956	8.695 €

AERO MULTI

Unidad	Modelo	Clas. Energética	Intensidad Max. (A)	Perfil de carga	Pot. Nominal calefacción (7/35) kW	Capacidad (L)	Pot. Nominal refrigeración (7/35) kW	Potencia térmica (W)	SCOP 7/35 (zona climática calida)	COP (Clima medio, 7/14°C)	Dimensiones (mm) Al/an/fo	Referencia FCS	EAN - 13	Precio (€)
SET	AERO MULTI 6 160 ecoTA											7BOFA0012		
Unidad exterior	AERO 6 ecoTA	A+++	12	-	6,4	-	6,25	-	5,96	-	900 x 1115 x 415	7BOFA0006	8436622430918	7.990 €
Unidad interior	AERO ACS INOX-160 S	A+	-	L	-	160	-	1005 - 1750	-	2,83 - 3,09	1311 x 584 x 600	7BOFA0011	8436622430864	
SET	AERO MULTI 9 200 ecoTA											7BOFA0013		
Unidad exterior	AERO 9 ecoTA	A+++	13,7	-	9,15	-	8,85	-	6,34	-	900 x 1115 x 415	7BOFA0007	8436622430925	8.613 €
Unidad interior	AERO ACS INOX-200 S	A+	-	L	-	200	-	1005 - 1750	-	2,95 - 3,16	1540 x 584 x 600	7BOFA0001	8436622430857	
SET	AERO MULTI 12 200 ecoTA											7BOFA0014		
Unidad exterior	AERO 12 ecoTA	A+++	17	-	12,2	-	10,8	-	6,4	-	900 x 1115 x 415	7BOFA0008	8436622430932	9.760 €
Unidad interior	AERO ACS INOX-200 S	A+	-	L	-	200	-	1005 - 1750	-	2,95 - 3,16	1540 x 584 x 600	7BOFA0001	8436622430857	
SET	AERO MULTI 16 260 ecoTA											7BOFA0015		
Unidad exterior	AERO 16 ecoTA	A+++	27	-	16	-	14,85	-	6,3	-	1320 x 1115 x 415	7BOFA0009	8436622430949	11.442 €
Unidad interior	AERO ACS INOX-260 S	A+	-	XL	-	260	-	1005 - 1750	-	3,24 - 3,55	1907 x 584 x 600	7BOFA0002	8436622430871	

* Importes antes de IVA v no suietos a descuentos comerciales

Aerothermia – Aero Compact

GUÍA RÁPIDA TARIFA 2026 # ABRIL 2026



AERO COMPACT

AEROTHERMIA - GAMA COMPACT

Unidad	Modelo	Clas. Energética	Intensidad Max. (A)	Volumen ACS (L)	Pot. Nominal calefacción (7/35) kW	Volumen primario (L)	Pot. Nominal refrigeración (7/35) kW	Aplicación	SCOP 7/35 (zona climática cálida)	Superficie de intercambio m ²	Dimensiones (mm) Al/an/fo	Referencia FCS	EAN - 13	Precio (€)
SET	AERO COMPACT 6f 200 ecoTA											7BOFA0016		
Unidad exterior	AERO 6 ecoTA	A+++	12	-	6,4	-	6,25	-	5,96	-	900 x 1115 x 415	7BOFA0006	8436622430918	8.689€
Unidad interior	ACU 200-80	C	-	200	-	80	-	Calefacción, Refrigeración y ACS	-	2,5	2098 x 600 x 663	7BOFA0025	8436622430994	
SET	AERO COMPACT 6c 200 ecoTA											7BOFA0017		
Unidad exterior	AERO 6 ecoTA	A+++	12	-	6,4	-	6,25	-	5,96	-	900 x 1115 x 415	7BOFA0006	8436622430918	8.563 €
Unidad interior	ACU 200-50	C	-	200	-	50	-	Calefacción, Refrigeración y ACS	-	2,25	2028 x 600 x 663	7BOFA0024	8436622431007	
SET	AERO COMPACT 9f 200 ecoTA											7BOFA0018		
Unidad exterior	AERO 9 ecoTA	A+++	13,7	-	9,15	-	8,85	-	6,34	-	900 x 1115 x 415	7BOFA0007	8436622430925	9.008 €
Unidad interior	ACU 200-80	C	-	200	-	80	-	Calefacción, Refrigeración y ACS	-	2,5	2098 x 600 x 663	7BOFA0025	8436622430994	
SET	AERO COMPACT 9c 200 ecoTA											7BOFA0019		
Unidad exterior	AERO 9 ecoTA	A+++	13,7	-	9,15	-	8,85	-	6,34	-	900 x 1115 x 415	7BOFA0007	8436622430925	8.882 €
Unidad interior	ACU 200-50	C	-	200	-	50	-	Calefacción, Refrigeración y ACS	-	2,25	2028 x 600 x 663	7BOFA0024	8436622431007	
SET	AERO COMPACT 12f 200 ecoTA											7BOFA0020		
Unidad exterior	AERO 12 ecoTA	A+++	17	-	12,2	-	10,8	-	6,4	-	900 x 1115 x 415	7BOFA0008	8436622430932	10.155 €
Unidad interior	ACU 200-80	C	-	200	-	80	-	Calefacción, Refrigeración y ACS	-	2,5	2098 x 600 x 663	7BOFA0025	8436622430994	
SET	AERO COMPACT 12c 200 ecoTA											7BOFA0021		
Unidad exterior	AERO 12 ecoTA	A+++	17	-	12,2	-	10,8	-	6,4	-	900 x 1115 x 415	7BOFA0008	8436622430932	10.030 €
Unidad interior	ACU 200-50	C	-	200	-	50	-	Calefacción, Refrigeración y ACS	-	2,25	2028 x 600 x 663	7BOFA0024	8436622431007	
SET	AERO COMPACT 16f 200 ecoTA											7BOFA0022		
Unidad exterior	AERO 16 ecoTA	A+++	27	-	16	-	14,85	-	6,3	-	1320 x 1115 x 415	7BOFA0009	8436622430949	11.570 €
Unidad interior	ACU 200-80	C	-	200	-	80	-	Calefacción, Refrigeración y ACS	-	2,5	2098 x 600 x 663	7BOFA0025	8436622430994	
SET	AERO COMPACT 16c 200 ecoTA											7BOFA0023		
Unidad exterior	AERO 16 ecoTA	A+++	27	-	16	-	14,85	-	6,3	-	1320 x 1115 x 415	7BOFA0009	8436622430949	11.445 €
Unidad interior	ACU 200-50	C	-	200	-	50	-	Calefacción, Refrigeración y ACS	-	2,25	2028 x 600 x 663	7BOFA0024	8436622431007	

* Importes antes de IVA y no sujetos a descuentos comerciales

Condiciones generales de venta

01. PEDIDOS

- 01.1. Todos los pedidos deberán realizarse por escrito, ya sea a través de medios digitales habilitados por RTM o por correo electrónico. Cualquier acuerdo verbal será válido únicamente si es confirmado por escrito por RTM.
- 01.2. Las condiciones adicionales o discrepantes que el cliente añada al pedido no serán vinculantes salvo aceptación expresa y escrita por parte de RTM.
- 01.3. RTM se reserva el derecho de rechazar pedidos que no cumplan con sus criterios comerciales o de riesgo crediticio.

02. ANULACIÓN DE PEDIDOS

- 02.1. Los pedidos confirmados no podrán ser anulados por el cliente, salvo autorización expresa de RTM.
- 02.2. En ningún caso se aceptarán anulaciones cuando:
- Los productos ya hayan sido enviados, aunque no hayan sido entregados.
 - Se trate de productos fabricados bajo pedido especial y su producción haya comenzado.
 - Hayan transcurrido más de tres (3) días desde la confirmación del pedido por parte de RTM.

03. PRECIOS

- 03.1. Los precios aplicables serán los publicados en la tarifa vigente en el momento de realizar el pedido, salvo indicación expresa en la Confirmación del Pedido.
- 03.2. Los precios son "franco almacén" y no incluyen impuestos, transporte u otros costos adicionales, salvo acuerdo específico.
- 03.3. RTM se reserva el derecho de modificar los precios en cualquier momento, afectando estas modificaciones a los pedidos aún no entregados. En tal caso, el cliente podrá cancelar el pedido afectado notificándolo por escrito en un plazo de ocho (8) días hábiles.
- 03.4. Los costes derivados de los portes serán en función de los importes del pedido:
- Hasta 250€: coste portes 28€.
 - De 250€ a 600€: coste portes 42€.
 - Más de 600€: portes pagados.

04. PLAZOS DE ENTREGA

- 04.1. Los plazos de entrega indicados en la Confirmación del Pedido son orientativos y no constituyen una obligación contractual.
- 04.2. RTM no será responsable de retrasos debidos a causas de fuerza mayor o circunstancias fuera de su control.
- 04.3. En caso de retraso significativo, el cliente podrá solicitar la anulación del pedido afectado mediante notificación escrita. Esta anulación no dará derecho a compensaciones económicas.

05. DEVOLUCIONES

- 05.1. Las devoluciones solo serán aceptadas con la autorización previa y por escrito de RTM.
- 05.2. Para ser aceptada, la mercancía devuelta debe cumplir los siguientes requisitos:
- Estar en perfecto estado, incluyendo su embalaje original.
 - No haber transcurrido más de tres (3) meses desde la fecha de la factura.
 - Ser un producto activo en la tarifa vigente.

REACH THE MARKET, SL (en adelante, "RTM"), propietario de la marca FAGOR COMFORT SOLUTIONS (en adelante FCS), establece las siguientes Condiciones Generales de Venta que regirán todas las relaciones comerciales con sus clientes. La aceptación de cualquier pedido implica la aceptación plena y sin reservas de las presentes condiciones.

- 05.3. Todos los costes de devolución, incluido el transporte, serán asumidos por el cliente. RTM podrá deducir hasta un 30% del valor de la mercancía en concepto de gastos de gestión.

06. EXPEDICIONES Y ENTREGA

- 06.1. Los productos serán entregados en el punto indicado en la Confirmación del Pedido.
- 06.2. Los riesgos relacionados con el transporte serán asumidos por el cliente desde el momento en que los productos salen de las instalaciones de RTM, incluso si el transporte ha sido gestionado por RTM.
- 06.3. En caso de daños visibles, el cliente deberá reflejarlo en el albarán de entrega y notificarlo a RTM en un plazo máximo de 24 horas. Los daños ocultos deberán ser comunicados dentro de los siete (7) días naturales siguientes a la recepción.

07. CONDICIONES DE PAGO Y RESERVA DE DOMINIO

- 07.1. Los pagos se realizarán conforme a las condiciones especificadas en la Confirmación del Pedido. En caso de demora, RTM aplicará los intereses de demora establecidos por la Ley 3/2004, de lucha contra la morosidad.
- 07.2. RTM se reserva la propiedad de los productos entregados hasta que el cliente haya pagado la totalidad del importe correspondiente.
- 07.3. En caso de incumplimiento de las obligaciones de pago, RTM podrá suspender la entrega de pedidos pendientes o rescindir el contrato.

08. EMBALAJES

- 08.1. Los productos se entregarán en embalajes estándar. Cualquier embalaje especial solicitado por el cliente será facturado aparte.
- 08.2. El cliente será responsable de la gestión de los residuos de embalajes conforme a la normativa vigente.

09. RESPONSABILIDAD

- 09.1. RTM será únicamente responsable de los defectos de los productos comunicados en los plazos indicados en la cláusula 6.
- 09.2. En ningún caso RTM será responsable por pérdidas indirectas, lucro cesante o daños derivados del uso inadecuado de los productos.
- 09.3. La responsabilidad máxima de RTM estará limitada al valor del pedido afectado.

10. JURISDICCIÓN Y LEGISLACIÓN APLICABLE

- 10.1. Todas las controversias derivadas de estas Condiciones Generales se someterán a la jurisdicción de los juzgados y tribunales de Bergara (Gipuzkoa), con renuncia expresa a cualquier otro fuero.
- 10.2. Estas condiciones se regirán por la legislación española.

11. NULIDAD PARCIAL

- 11.1. Si alguna de las cláusulas de estas Condiciones Generales se declara nula o ineficaz, ello no afectará a la validez del resto de cláusulas.

FAGOR

COMFORT
SOLUTIONS



www.fagorcomfortsolutions.com



FAGOR 

ESPAÑA
SERVICIO TÉCNICO OFICIAL
944 04 14 40

PORTUGAL
SERVÍÇO TÉCNICO OFICIAL
308 80 09 12

REACH THE MARKET S.L.

Polo de Innovación Garaia. Goiru kalea 1
20500 Arrasate - Mondragón, Gipuzkoa

atencionalcliente@fagorcomfortsolutions.com

Producto comercializado por REACH THE MARKET S.L.
bajo sublicencia de la marca Fagor.